

**ИП Крещенко Павел Васильевич**

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

**8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70**



## **КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 13 мая 2024**

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

### **1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.**



**Ultrasonic 120 Phantom**  
Installation into standard "Armstrong" ceiling panel.  
Ultrasonic jamming - 120 ultrasonic emitters.  
Mobile communication jamming.  
Vibroacoustic and acoustic protection.  
Protection between main and panel ceiling.

Цена от 1 штуки  
**120 000 рублей**

### **2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.**



**Ultrasonic 120 Phantom**  
Installation into standard "Armstrong" ceiling panel.  
Ultrasonic jamming - 120 ultrasonic emitters.  
Mobile communication jamming.  
Vibroacoustic and acoustic protection.  
Protection between main and panel ceiling.

Цена от 1 штуки  
**135 600 рублей**

ВЕС ПРИБОРА (кг): 3.5

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://podavitel.ru/hameleon-ultrasonic-120-phantom-eng.php>

## ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

## ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

### Usage

Voice recorder and mobile communication jammer «Ultrasonic 120 Phantom» meant to be installed into ceiling of a meeting/conference room, replacing one of standard 60x60cm ceiling panel. To provide maximum security the jammer should be installed right above the negotiations table.

### How it works

Voice recorder and mobile communication jammer works as a directional ultrasonic radiator, which interferes with sensitive membrane of voice recording devices. Acoustic suppression works as an additional protection mode. Despite voice recording protection, the jammer blocks wireless communication data transmission.

### Technical features.

- Ultrasound signal power up to 2,5 meter distance - 90dB
- Ultrasound emitters - 120x
- Ultrasound frequency range angle -100-120 degree
- Low-frequency acoustic emitters - 2x
- Jamming modes -3x
- Jamming frequencies:
  - GSM 900;
  - GSM 1800;
  - 3G 2100;
  - GPS 1500;
  - Wi-Fi 2400;
  - Bluetooth 2400-2468 MHz;
  - Video recorders 1200;
  - LTE 4G Mobile 850;
  - LTE 4G 2500;
  - LTE 4G 2620-2690;
- Quantity of jamming frequencies -10
- Suppression range -up to 15 m
- Ceiling panel size -600x600 (millimeters)

---

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00  
8 (800) 350-33-70  
+7 (495) 005-33-70